

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E DI INDUMENTI DI LAVORO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DI UMBRIA TPL E MOBILITA'

Art. 1 Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento con le modalità previste dall'art. 82 del D.Lgs 163/2006, della la fornitura di divise, estive ed invernali, per il personale dipendente di Umbria TPL e Mobilita', per circa 1276 dipendenti, così specificate:

- *n. 1 divisa invernale costituita da 1 giacca, 2 paia di pantaloni , 3 camicie, 1 maglione;*
- *n. 1 divisa estiva costituita da 1 giacca, 2 paia di pantaloni, 3 camicie, 1 maglione.*

La suddetta fornitura è incrementabile ad insindacabile giudizio della committente, alle stesse condizioni di una ulteriore fornitura di medesima consistenza e tipologia .

Art. 2 – Domicilio legale e reperibilità

1. L'Appaltatore, qualora non abbia sede legale in un Comune della Regione dell'Umbria, elegge a tutti gli effetti domicilio nella città di Perugia; nel modello di autodichiarazione presentato unitamente all'offerta dovrà essere indicato il recapito di reperibilità (Comune, Via e numero civico) con telefono, eventuale disponibilità di segreteria telefonica, telefax e personale presente in orario d'ufficio durante le giornate lavorative.

2. Presso tale domicilio saranno recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

3. Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque) giorni.

Art. 3 - Modalità di espletamento della fornitura

Il fornitore garantisce che le divise oggetto della fornitura saranno confezionate nel rispetto di tutte le normative vigenti, in stabilimenti idonei e da personale qualificato. Il fornitore si obbliga ad impiegare per la realizzazione delle divise, esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato nel rispetto delle norme di legge e ad assolvere, tempestivamente, agli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale impiegato.

- Criteri per il confezionamento dei capi

La confezione dei capi dovrà avvenire a regola d'arte e secondo le modalità di seguito descritte.

Il fornitore si impegna ad effettuare la prima misurazione presso le sedi indicate dalla committente. A tal fine metterà a disposizione proprio personale qualificato per:

- 6 giorni (consecutivi o non), individuati dalla committente, presso la sede di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. Perugia (2 sedi Pian di Massiano e P.le Bellucci);
- 10 giorni complessivi (consecutivi o non), individuati dalla committente, presso le sedi di Assisi, Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Passignano sul Trasimeno, Todi, Terni, Spoleto, Sansepolcro, Foligno, Orvieto, Umbertide ;
- 4 giorni (consecutivi o non), individuati dalla committente, presso gli impianti di Roma

Gli orari e i giorni saranno preventivamente comunicati dalla committente al fornitore.

All'atto della misurazione il dipendente della committente e l'incaricato del fornitore sottoscriveranno verbale di misurazione, nel quale verranno riportati il nominativo del dipendente della committente, il giorno di avvenuta misurazione, le misurazioni rilevate. Del verbale di misurazione dovranno essere redatte 2 copie di cui una dovrà essere consegnata alla committente.

Per le misurazioni, l'aggiudicatario dovrà dotarsi obbligatoriamente di "misuometri", per ogni singolo capo di vestiario costituente la divisa, realizzati nella foggia adottata da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e disponibili nelle taglie da 46 a 62 da uomo e da 40 a 50 da donna.

La consegna secondo le modalità di seguito indicate dovrà avvenire comunque, entro e non oltre il termine essenziale del 30 settembre di ogni anno per le divise invernali e del 30 aprile di ogni anno per quelle estive.

- Criteri di consegna

Al fine di eseguire la consegna nei termini sopradetti, il fornitore dovrà assicurarsi la disponibilità, per tutto il periodo di fornitura, di tre laboratori sartoriali di cui al successivo art. 7

Anche la successiva distribuzione del vestiario sarà a cura del fornitore, il quale, con proprio personale dipendente, procederà alla consegna dello stesso come segue per:

- 6 giorni (consecutivi o non), presso la sede Umbria TPL e Mobilità S.p.A. di Perugia (2 sedi);
- 10 giorni complessivi (consecutivi o non), presso le altre sedi di Assisi, Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Passignano sul Trasimeno, Todi, Terni, Spoleto, Sansepolcro, Foligno, Orvieto, Umbertide;
- 4 giorni (consecutivi o non), individuati dalla committente, presso gli impianti di Roma

Gli orari e i giorni saranno comunicati dalla committente al fornitore.

La consegna delle divise, a ciascun avente diritto, sarà regolarmente effettuata solo ed esclusivamente con la consegna di tutti i capi oggetto di gara, nessuno escluso. La divisa incompleta si riterrà non consegnata.

Alla consegna, il dipendente della committente, che ritira il vestiario, dovrà sottoscrivere verbale di accettazione. Di tale verbale dovranno essere redatte 2 copie di cui una dovrà essere consegnata alla committente.

Art. 4 - Prezzi

I prezzi di riferimento sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dal fornitore e saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di fornitura.

Il committente si riserva, altresì, la facoltà, di richiedere al fornitore, in corso di fornitura, lievi variazioni di particolari e/o confezionamento delle divise, senza modifica del corrispettivo di aggiudicazione.

Art. 5. – Oneri previdenziali e assistenziali

1. Per gli addetti impiegati nella fornitura oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica.

2. L'Appaltatore deve applicare nei confronti degli addetti impiegati nei lavori oggetto del presente capitolato e dei soci lavoratori condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelli del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle tessili e dei suoi eventuali rinnovi ed accordi integrativi territoriali, sollevando l'Stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità verso il personale alle dipendenze dell'appaltatore.

3. L'Appaltatore si impegna a consentire, dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti delle assicurazioni sociali, della prevenzione infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei lavori oggetto del presente capitolato, nonché a vigilare affinché gli stessi siano informati della normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza del posto di lavoro, e ne osservino scrupolosamente le disposizioni. Si impegna inoltre a consegnare alla Stazione Appaltante copia di tutta la certificazione relativa agli adempimenti retributivi, assistenziali e previdenziali, contestualmente alla consegna agli enti competenti.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, la Stazione Appaltante tratterà sulla cauzione definitiva l'importo corrispondente ai contributi non versati e provvederà a segnalare la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

5. La Stazione Appaltante, nel caso di conferma da parte dell'Ispettorato del Lavoro, della violazione degli obblighi di cui sopra e previa diffida all'Appaltatore, darà corso alla risoluzione del contratto.

Art 6. - Responsabilità dell'Appaltatore e assicurazioni contro i danni

1. L'Appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio prestato, possano derivare ai beni immobili e mobili di proprietà della Stazione Appaltante, nonché a terze persone o a cose di terzi.

2. A garanzia di ciò l'Appaltatore si obbliga a stipulare, a sua cura e spese una polizza assicurativa per danni causati dal personale dell'appaltatore nei confronti dell'Stazione appaltante e per responsabilità civile verso terzi, con massimale minimo di €516.456,90.

3. L'appaltatore risponde inoltre direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi alla normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale e dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti degli oggetti danneggiati.

Art. 7 - Laboratorio sartoriale e personale di sartoria impegnato

Al fine di eseguire la fornitura secondo le prescrizioni di cui al presente Disciplinare, la società fornitrice si obbliga ad assicurare la disponibilità, per tutto il periodo di fornitura, di quattro laboratori sartoriali idonei e attrezzati, ubicati nelle città di Perugia Terni, Spoleto e Roma con presenza di personale qualificato almeno per 2 giorni alla settimana a Perugia e 1 giorno a Terni, Spoleto e Roma dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 13:00, dalle 15:00 alle 19:00, al fine di:

1. effettuare le eventuali misurazioni e consegne che non sia stato possibile adempiere nelle sedi indicate;

2. effettuare le riparazioni, modifiche, sostituzioni, etc. necessarie ed idonee a garantire la completa vestibilità anche degli abiti già consegnati;

3. effettuare misurazioni e consegne delle divise ad eventuali nuovi assunti. Questi, all'atto della misurazione, sottoscriveranno verbale di misurazione e alla consegna del vestiario, verbale di accettazione. Tali verbali verranno redatti in duplice copia di cui una dovrà essere consegnata alla committente.

La consegna della divisa riparata, nonché della divisa nuova per i neo assunti, dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

Inoltre il fornitore si impegna, sin da ora, a ritirare e sostituire le divise, i capi e/o le dotazioni che evidenziassero difetti e/o vizi.

La sostituzione avverrà a cura e spese dell'appaltatore entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

L'aggiudicatario in ordine al personale impegnato dovrà trasmettere la seguente documentazione:

A) autorizzazione da parte del competente Ispettorato del Lavoro (art. 5 lett. g) legge 23/10/1960, n.

1369);

B) l'elenco nominativo degli addetti impiegati nel servizio con:

- dati anagrafici di ciascuno;
- posizione assicurativa INAIL, P.A.T. (codice ditta) e posizione previdenziale INPS individuale per ogni dipendente.

L'elenco dovrà essere comprensivo di tutto il personale anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea di quelli addetti ai lavori e dovrà essere aggiornato di volta in volta, ad ogni variazione che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente appaltante.

C) copia di polizza assicurativa di cui al precedente art. 6;

D) quanto altro risulterà necessario per la stipula del contratto.

La mancata presentazione della documentazione nelle modalità e nei termini sopra precisati comporterà l'immediata sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti e successivamente la risoluzione del contratto.

Inoltre:

1. Il personale addetto al servizio deve tenere sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale dell'Stazione appaltante .
2. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
3. L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni.

Art.8 – Chiarimenti

Ciascun concorrente potrà richiedere chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail da inviarsi all'indirizzo del R.U.P. paco.pasquini@umbriamobilita.it fino a 10 giorni prima della data di presentazione delle offerte, circa il contenuto dei documenti di gara. La stazione Appaltante pubblicherà sul profilo del committente (www.umbriamobilita.it) risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile.

Art. 9 - Qualità della fornitura - verifica

La Committente si riserva in qualsiasi momento il diritto di verificare le caratteristiche della fornitura presso un laboratorio di analisi tecniche qualificato. Il prelievo e l'identificazione dei campioni sarà a cura della Committente e potrà essere effettuato anche presso il fornitore dei tessuti. La Committente, pertanto, avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di prelevare alcuni capi al fine di verificarne la perfetta rispondenza ai campioni forniti in sede di offerta.

La verifica avrà la finalità di valutare la conformità del materiale, la qualità del confezionamento, la qualità delle stoffe, la qualità dei tessuti alle prescrizioni di gara.

La Committente provvederà a comunicare, tempestivamente, il numero dei capi impiegati per le prove, per la relativa sostituzione senza ulteriori oneri.

Art.10 - Controllo da parte della committente

La Committente, si riserva il diritto di controllare, in ogni momento, fase e luogo, il ciclo produttivo, la qualità dei materiali approvvigionati, le misurazioni, la foggia nonché le modalità di consegna del fornitore. Per la valutazione di tali caratteristiche si farà esclusivo riferimento alle qualità previste nelle schede tecniche allegate alla documentazione di gara.

Art. 11 – Fallimento e recesso anticipato

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata, la Stazione Appaltante ha la facoltà di recesso da esercitarsi con lettera raccomandata A/R.
2. In caso di fallimento il contratto di appalto si scioglie, ai sensi dell'art. 81 del R.D. 267/1942.
3. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, la Stazione Appaltante sarà tenuta a rivalersi sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 12 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

1. in caso di grave e/o reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, la Stazione appaltante formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove la Stazione appaltante valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, la Stazione appaltante disporrà la risoluzione del contratto incamerando la garanzia di cui all'articolo 13 del Disciplinare di gara , salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;

SCHEDE TECNICHE E FIGURINI

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI CAPI DI VESTIARIO

I capi di vestiario dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, con tessuto regolare, uniformemente ben serrati, rifiniti ed esenti da qualsiasi difetto e imperfezioni.

Su ogni capo dovrà essere riportato il logo aziendale.

All'interno di ogni capo sarà inserita un'etichetta con dicitura indelebile riportante il nominativo della ditta fornitrice, la composizione del tessuto, la relativa taglia e la conformazione , sulla

medesima etichetta o su un'altra devono essere riportati i simboli prevista dalla norma UNI EN 23758 per l'etichettatura di manutenzione. I tessuti utilizzati dovranno essere esenti da sostanze nocive alla salute dell'uomo per i tessuti utilizzati, ivi comprese le fodere; pertanto si richiede dichiarazione a conferma che i coloranti e gli ausiliari utilizzati per la tintura dell'articolo ottemperino al D.P.R. 10.09.1982 n. 904 "Attuazione della direttiva 76/769/CE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi" (pubblicata sulla G.U. n-336 del 07.12.1982). Tale D.P.R. prevede in allegato l'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi il cui uso è vietato. L'art. 1bis, introdotto dall'art. 27 della Legge 22 febbraio 1994 n-146 (pubblicata sulla G.U. del 4.03.1994 n-52 e contenente Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" (Legge Comunitaria 1993) prevede che tale allegato possa essere modificato con decreto del Ministero della Sanità "per assicurare la conformità alle direttive comunitarie".

E' richiesta la capacità dell'appaltatore di fornire, ad istanza della stazione appaltante, divise complete in tessuto anallergico sia invernali che estive di stessa foggia e colore della fornitura, nella misura massima del 2% dell'intera commessa.

Nell'eventualità che all'atto della consegna dei capi di vestiario vengono riscontrati difetti di qualità dei tessuti o della confezione, la ditta fornitrice dovrà garantire un rapido servizio che consenta l'eliminazione dei difetti ed assicuri la perfetta fornitura del vestiario personalizzato.

Per difetti più gravi i capi difettosi dovranno essere sostituiti.

I colori, la foggia e la confezione dovranno essere conformi alle specifiche di seguito riportate:

La divisa invernale è composta da:

- Giacca maschile
- Giacca femminile
- Pantalone maschile
- Pantalone femminile
- gonna
- camicia a manica lunga
- maglione nella versione polo a manica lunga

GIACCA UOMO INVERNALE

colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da qualsiasi difetto ed imperfezione, monopetto linea classica con chiusura a tre bottoni, con spacco centro dietro, lembi anteriori arrotondati, è composta dalle seguenti parti principali:

- Due davanti arrotondanti che chiudono con 3 bottoni in tinta, due fianchetti ed un dietro in due pezzi.
- I davanti dovranno essere rinforzati con un idoneo termoadesivo realizzato con supporto ed imbottitura.
- Giromanica rinforzato con idonea fettuccia.
- Le spalle sono rinforzate con idonee spalline realizzate in ovatta di cotone
- Due tasche tagliate in basso rifinite con filetti e pattine
- Un taschino tagliato al petto a sinistra su cui sarà ricamato il logo nei colori aziendali
- Fondo manica rifinito con sparato su cui sono applicati tre bottoni in corrispondenza di asole finte.
- Internamente foderata in salla viscosa 100% colore blu
- tasca interna dx con chiusura a laccino e bottone;
- tasca interna sx senza bottone;
- appendiabiti al collo;
- taschino porta sigarette orizzontale in basso a sx ricavato sulla fodera;
- Revers aperti ad angolo retto ed occhiello sul revers sx.
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.
- Nei punti di cedimento devono applicati opportuni rinforzi, al fine di evitare eventuali cedimenti del tessuto durante l'uso e/o i lavaggi.

PANTALONE UOMO INVERNALE

di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da qualsiasi difetto ed imperfezione realizzato con tessuto avente le stesse caratteristiche della giacca.

Modello classico senza risvolti con le seguenti caratteristiche principali:

- Due tasche anteriori leggermente inclinate
- Due tasche posteriori con doppi filetti e bottone
- Senza pinces o con due pinces anteriore su ciascun gambale a scelta dell'interessato
- Cintura in vita del tipo prefabbricata realizzati in due pezzi in tessuto cotone tipo rigatino in colore nero, rifinita con 7 passanti.
- Chiusura anteriore con cerniera, in corrispondenza del lembo della cerniera la cintura dovrà essere dotata di bottone e nella rispettiva controparte di doppio controbottone .
- Taschino per orologio
- Pantalone rifinito con orlo sfilato e battitacco in tasca .

- Il pantalone presenta un fondello di pulizia .
Le cuciture all'interno ed all'esterno della gamba devono essere eseguite a catenella doppia , per permettere una maggiore elasticità e libertà di movimento. Le cuciture del centro dietro, essendo in parte sottoposta a maggiore sforzo deve essere eseguita con due cuciture a catenella per avere maggiori garanzie di resistenza.
- Internamente foderata fino al ginocchio (ginocchiera) in acetato 65% viscosa 35% colore nero.
- I sacchi tasca saranno anch'essi realizzati in tessuto cotone 100% di colore nero tipo rigatino.
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.

GIACCA DONNA INVERNALE

colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da qualsiasi difetto ed imperfezione, monopetto linea classica con chiusura a tre bottoni, dietro intero lembi anteriori arrotondati, imperfezione, ed è composta dalle seguenti parti principali:

- Due davanti arrotondanti che chiudono con 4 bottoni in tinta, due fianchetti ed un dietro in due pezzi, sulla parte anteriore due tagli che partono dalle spalle e finiscono sulle tasche.
- Due tasche tagliate in basso rifinite con filetti e pattine
- Un taschino tagliato al petto a sinistra su cui sarà ricamato il logo nei colori aziendali
- Fondo manica senza asole e bottoni
- Internamente foderata in salla viscosa 100% colore blu
- tasca interna sinistra senza bottone;
- appendiabiti al collo;
- I davanti sono rinforzati on idoneo termoadesivo , giro manica rinforzato con idonea fettuccia.
- Spalle rinforzate con ovatta di fiocco in cotone
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.
- Nei punti di cedimento devono applicati opportuni rinforzi, al fine di evitare eventuali cedimenti del tessuto durante l'uso e/o i lavaggi.

PANTALONE DONNA INVERNALE

di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da qualsiasi difetto ed imperfezione realizzato con tessuto avente le stesse caratteristiche della giacca.

Modello classico senza risvolti con le seguenti caratteristiche principali

- Due tasche anteriori leggermente inclinate
- Senza pinces o con due pinces anteriore su ciascun gambale a scelta dell'interessata
- Cintura in vita realizzata nello stesso tessuto del pantalone e bordata
- Chiusura anteriore con cerniera,
- Pantalone rifinito con orlo sfilato e battitacco in tasca
- Le cuciture all'interno ed all'esterno della gamba devono essere eseguite a catenella doppia, per permettere una maggiore elasticità e libertà di movimento. Le cuciture del centro dietro, essendo in parte sottoposta a maggiore sforzo deve essere eseguita con due cuciture a catenella per avere maggiori garanzie di resistenza.
- Internamente foderata fino al ginocchio (ginocchiera) in acetato 65% viscosa 35% colore nero.
- I sacchi tasca saranno anch'essi realizzati in tessuto cotone 100% di colore nero tipo rigatino.
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.

GONNA INVERNALE

di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da qualsiasi difetto ed imperfezione realizzato con tessuto avente le stesse caratteristiche della giacca

- Modello classico, a tubino con chiusura centro dietro.
- Il davanti, in pezzo unico, presenta due pinces di idonea lunghezza
- Il dietro è composto da due parti .
- Chiusura con cerniera centrale
- Spacco centro dietro sovrapposto con due pinces che modellano il bacino.
- Cintura in vita alta circa cm 3 rinforzata realizzata nello stesso tessuto del capo e profilata.
- foderata interamente in acetato 65% viscosa 35% colore nero.
- Gonna rifinita con orlo nella misura del dipendente
- Le cuciture devono essere eseguite a regola d'arte, tali da permettere una maggiore elasticità e libertà di movimento. Le cuciture del centro dietro, essendo in parte sottoposta a

maggiore sforzo deve essere eseguita con due cuciture a catenella per avere maggiori garanzie di resistenza

- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.

Specifiche tecniche del tessuto giacca e pantalone invernale uomo donna

| CARATTERISTICHE RICHIESTE | SPECIFICHE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione tessuto | Cordellino | |
| Armatura | Cordellino da 9 | UNI 8099/80 |
| Peso al mtl. | 540/550 gr. | UNI 5114 |
| Peso al mq | 360/370 gr. | UNI EN 1212/99 |
| Composizione | 100% pura lana vergine | Legge 883/73 e s.m. |
| Finezza della lana | Micron 21,5 | UNI 5423-1964 |
| Titolo del filato | Ordito: 2/48000 – trama 2/48000 | UNI 9275-88 METODO A |
| Riduzioni al cm | Ordito fili n.47/48- trama fili 27/28 | UNI EN 1049-2 1966 |
| Tipo tintura | Tops | |
| Resistenza in ordito dinamotrica KG | 77.8000 | UNI EN ISO 13934-1 |
| Resistenza in trama dinamotrica KG | 77.8000 | UNI EN ISO 13934-1 |
| Scorrimento su cuciture ordito e trama mm. | 2 | UNI EN SO 13936-1 |
| Pilling | 4/5 | UNI EN SO 12945-2 |
| Solidità della tinta: | | |
| Alla luce | 5 | UNI EN ISO 105-B02:2004 |
| Al sudore | 4 | UNI EN ISO 105-E04 2009 |
| Al lavaggio a secco | 4 / 5 | UNI EN ISO 105-D01:2010 |
| All'acqua | 4 | UNI 5157 |
| Allo sfregamento asciutto | 4 | UNI EN ISO 105-X12:2003 |
| Allo sfregamento unico | 5 | UNI EN ISO 105-X12:2003 |
| Alla goccia d'acqua | 5 | UNI EN ISO105-E07:2010 |
| Alla stiratura | 5 | UNI 5152 |

Specifiche tecniche della fodera giacca invernale/estiva uomo donna

| Caratteristiche | Valori Richiesti | Norme Riferimento |
|---|---|--------------------------|
| Composizione | 100% VISCOSA | Legge 883/'73 e s.m.i. |
| Armatura | Saglia 2/1 | UNI 8099 |
| Peso | gr. 78 m ² ±5% | UNI EN 12127/99 |
| Titolo | Ordito dtex 81 ±5% Trama dtex 114 ±5% | UNI 9275 |
| Riduzioni | Fili cm. 45 ±1 Battute cm. 30±1 | UNI EN 1049-2/99 |
| Solidità alla luce | 4/5 | UNI EN ISO 105 B02 |
| Solidità al sudore acido e alcalino | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 E04/98 |
| Solidità al lavaggio a secco | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 D01/97 |
| Solidità colore all'acqua | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 E01/98 |
| Solidità alla goccia d'acqua | Dopo 2 minuti : 4 Dopo asciugamento: 4 | UNI EN ISO 105 E07/99 |
| Solidità allo stiro asciutto e umido | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 X-11 |
| Stabilità dimensionale lavaggio a secco | Variazione catena -0,8% Variazione trama -0,5% | |

Specifiche tecniche della ginocchiera pantalone invernale/estiva uomo donna

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------|
| Armatura | tela | UNI 8099/80 |
| Peso al mtl. Altezza tessuto cm.138/140 | gr. 76 | UNI 5114 |
| Composizione | 65% acetato 35%viscosa | Legge 883/73 e s.m. |
| Titolo del filato | Ordito dtex 84/ trama dtex 110 | UNI 9275-88 METODO A |
| Riduzioni al cm | Ordito fili n.42 trama fili 21 | UNI EN 1049-2 1966 |
| Tipo tintura | In pezza | |
| Percentuali di restringimento ammesse | Ordito 1,3% trama 0,8% | |

CAMICIA manica lunga invernale

in tessuto 100% cotone composta da: un corpo, un colletto e due maniche con polsino.

La camicia è così composta:

corpo

- costituito da due parti anteriori la cui parte destra deve presentare un doppio risvolto interno di circa mm.30.

Sulla parte sinistra deve essere eseguito un cannoncino esterno di circa mm.35 con due impunture a mm.7; sul quale sono praticate sei asole (esclusa quella del colletto) ad una distanza tale che la prima risulti a mm. 50 dell'attaccatura del listino.

Le asole devono essere equidistanti tra loro e in corrispondenza di queste sul lato destro a mm.15 dal bordo devono essere applicati solidamente sei bottoni (colletto a parte)

Sul petto, a sinistra e a destra sono applicati due taschini con cannoncino centrale, con angoli smussati e da pattina leggermente adesivata che chiude con asola e bottone.

La parte posteriore del corpo deve essere sagomata alla linea delle spalle a cui deve essere applicato un doppio carrè che presenta lateralmente due pieghe atte a dare ampiezza alle spalle.

L'insieme delle parti costituenti il corpo della camicia devono risultare leggermente sagomate al fondo e rifinite con orlo alto mm.5.

Il colletto (tipo semi francese) deve essere costituito da due pezzi: una vela ed un listino alto circa 3,5 cm, uniti da impuntura a macchina, la lunghezza delle punte è di circa cm. 7,5 e presenta all'interno due stecchine non visibili .

La vela composta da due strati di tessuto: quello esterno deve essere saldato in modo permanente con processo termico, quello interno composto da uno strato indeformabile di base e un rinforzo completo.

Le maniche devono essere confezionate in un solo pezzo ed applicate al resto del corpo (giromanica) con cucitura all'inglese e terminare con un polsino formato da due strati di

tessuto e da un interno indeformabile saldato con procedimento termico di coesione permanente allo strato esterno.

Il polsino deve essere smussato e munito di una asola e di due bottoni per la chiusura.

All'estremità delle maniche sulla linea del gomito deve essere praticata una apertura di circa cm. 12.

Le cuciture laterali di unione delle maniche e dei fianchi devono essere eseguite con macchina a due aghi a punto catenella ribadita.

I bottoni devono essere bianchi a quattro fori di prima scelta – lineato 16.

Al fondo della camicia nel quarto anteriore dx applicati due bottoni di ricambio dello stesso tipo usati per l'allacciatura della camicia.

Tutte le cuciture e le impunture sono realizzate con filo in tinta

Nella versione **femminile** la camicia presenta le seguenti variazioni :

- Modello leggermente sagomato;
- Allacciatura invertita rispetto alla maschile;
- Cugni al seno;
- Riprese posteriori ed anteriori;
- Collo senza doppio rinforzo e senza stecchine;

| CARATTERISTICHE RICHIESTE | SPECIFICHE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|--|---|---|
| Denominazione tessuto | Cotone 100% | DPR 883/73 |
| Armatura | Tela colore celeste ordito bianco trama | UNI 8099/80 |
| Peso al mtl. | Gr.204 | |
| Peso al mq | gr. 136 | UNI EN ISO 12127 |
| Composizione | Cotone 100% | DPR 883/73 |
| | | |
| Titolo del filato | Ordito: NE 74/2 – trama NE 56/2 | UNI 4783 |
| Riduzioni al cm | Ordito fili n.50+/-2 - trama fili n.24+/- 2 | UNI EN 1049 |
| Variazioni al lavaggio 60° | Ordito +/- 2% – trama +/-2% | UNI 8639 |
| Solidità della tinta: | | |
| Alla luce artificiale | 5 / 6 | UNI EN ISO 105B02 |
| Al sudore acido ed alcalino degradazione scarico | 4/5 | UNI EN ISO 105E04 UNI EN 20105 A02 A03 |
| | | |
| Allo sfregamento ad umido scarico | 5 | UNI EN ISO 105X12 |
| Allo sfregamento a secco scarico | 4 | UNI EN ISO 105X12 |
| Alla stiratura a umido degradazione | 5 | UNI EN ISO 105X12 |
| Alla stiratura a secco | 4 | UNI EN 20105 A03 |

MAGLIONE INVERNALE

Il maglione di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** dovrà essere realizzato con:

- maglia rasata realizzata su macchine in finezza 7 a doppio filo ;
- maniche a giro;
- collo tipo polo a tre bottoni o scollo a V a richiesta dell'interessato realizzato a costa 1/1 attaccato al corpo esclusivamente a rimaglio;
- fianchi e maniche cuciti con macchina tagliecuci con due fili di cotone e due di lana
- saldatura iniziale e finale con travetta;
- fondo maniche e fondo maglia realizzati in costina 2/1/ altezza cm.7;
- peso medio del capo finito taglia media 400 gr.

caratteristiche tecniche del filato:

- composizione: lana merinos 50% - acrilico 50%
- finezza lana: 2/25000
- solidità colori: lavaggio TM 193 : degrado $\frac{3}{4}$, scarico 4-3/4,
- sfregamento a secco : TM 165 scarico $\frac{3}{4}$
- luce TM5 : 4

La divisa estiva è composta da:

- Giacca maschile
- Giacca femminile
- Pantalone maschile
- Pantalone femminile
- gonna
- maglioni nella versione scollo a V manica lunga
- camicia a manica corta.

GIACCA UOMO ESTIVA

colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da qualsiasi difetto ed imperfezione, monopetto linea classica con chiusura a tre bottoni, dietro con spacco centro dietro lembi anteriori arrotondati, imperfezione, ed è composta dalle seguenti parti principali:

- Due davanti arrotondanti che chiudono con 3 bottoni in tinta, due fianchetti ed un dietro in due pezzi.
- I davanti dovranno essere rinforzati con un idoneo termoadesivo realizzato con supporto ed imbottitura.

- Giromanica rinforzato con idonea fettuccia.
- Le spalle sono rinforzate con idonee spalline realizzate in ovatta di cotone
- Due tasche tagliate in basso rifinite con filetti e pattine
- Un taschino tagliato al petto a sinistro su cui sarà ricamato il logo nei colori aziendali
- Fondo manica rifinito con sparato su cui sono applicati tre bottoni in corrispondenza di asole finte.
- Internamente foderata in salla viscosa 100% colore blu
- tasca interna dx con chiusura a laccino e bottone;
- tasca interna sx senza bottone;
- appendiabiti al collo;
- taschino porta sigarette orizzontale in basso a sx ricavato sulla fodera;
- Revers aperti ad angolo retto ed occhiello sul revers sx.
- Il capo presenta una impuntura tipo mano sui revers anteriori profilo delle pattine delle tasche, profilo del taschino anteriore sx
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.
- Nei punti di cedimento devono applicati opportuni rinforzi, al fine di evitare eventuali cedimenti del tessuto durante l'uso e/o i lavaggi.

PANTALONE UOMO ESTIVO

di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da

qualsiasi difetto ed imperfezione realizzato con tessuto avente le stesse caratteristiche della giacca.

Modello classico senza risvolti con le seguenti caratteristiche principali

- Due tasche anteriori leggermente inclinate
- Due tasche posteriori con doppi filetti e bottone
- Senza pinces o con due pinces anteriore su ciascun gambale a scelta dell'interessato
- Cintura in vita del tipo prefabbricata realizzati in due pezzi in tessuto cotone tipo rigatino in colore nero, rifinita con 7 passanti.
- Chiusura anteriore con cerniera, in corrispondenza del lembo della cerniera la cintura dovrà essere dotata di bottone e nella rispettiva controparte di doppio controbottone .
- Taschino per orologio
- Pantalone rifinito con orlo sfilato e battitacco in tasca .
- Il pantalone presenta un fondello di pulizia .

- Le cuciture all'interno ed all'esterno della gamba devono essere eseguite a catenella doppia , per permettere una maggiore elasticità e libertà di movimento. Le cuciture del centro dietro, essendo in parte sottoposta a maggiore sforzo deve essere eseguita con due cuciture a catenella per avere maggiori garanzie di resistenza.
- Internamente foderata fino al ginocchio (ginocchiera) in acetato 65% viscosa 35% colore nero.
- I sacchi tasca saranno anch'essi realizzati in tessuto cotone 100% di colore nero tipo rigatino.
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.

GIACCA DONNA ESTIVA

colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da qualsiasi difetto ed imperfezione, monopetto linea classica con chiusura a tre bottoni, dietro intero lembi anteriori arrotondati, imperfezione, ed è composta dalle seguenti parti principali:

- Due davanti arrotondanti che chiudono con 4 bottoni in tinta, due fianchetti ed un dietro in due pezzi, sulla parte anteriore due tagli che partono dalle spalle e finiscono sulle tasche.
- Due tasche tagliate in basso rifinite con filetti e pattine
- Un taschino tagliato al petto a sinistro su cui sarà ricamato il logo nei colori aziendali
- Fondo manica senza asole e bottoni
- Internamente foderata in salla viscosa 100% colore blu
- tasca interna sx senza bottone;
- appendiabiti al collo;
- I davanti sono rinforzati on idoneo termoadesivo, giro manica rinforzato con idonea fettuccia.
- Spalle rinforzate con ovatta di fiocco in cotone
- Baveri e sottobaveri confezionati nello stesso tessuto della giacca.
- Il capo presenta una impuntura tipo mano sui revers anteriori profilo delle pattine delle tasche, profilo del taschino anteriore sx
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.
- Nei punti di cedimento devono applicati opportuni rinforzi, al fine di evitare eventuali cedimenti del tessuto durante l'uso e/o i lavaggi.

PANTALONE DONNA ESTIVO

di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)blu** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da

qualsiasi difetto ed imperfezione realizzato con tessuto avente le stesse caratteristiche della giacca.

Modello classico senza risvolti con le seguenti caratteristiche principali

- Due tasche anteriori leggermente inclinate
- Senza pinces o con due pinces anteriore su ciascun gambale a scelta dell'interessata
- Cintura in vita realizzata nello stesso tessuto del pantalone e bordata rifinita con passanti
- Chiusura anteriore con cerniera,
- Pantalone rifinito con orlo sfilato e battitacco in tasca:
- Le cuciture all'interno ed all'esterno della gamba devono essere eseguite a catenella doppia, per permettere una maggiore elasticità e libertà di movimento. Le cuciture del centro dietro, essendo in parte sottoposta a maggiore sforzo deve essere eseguita con due cuciture a catenella per avere maggiori garanzie di resistenza.
- Internamente foderata fino al ginocchio (ginocchiera) in acetato 65% viscosa 35% colore nero.
- I sacchi tasca saranno anch'essi realizzati in tessuto cotone 100% di colore nero tipo rigatino.
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.

GONNA ESTIVA

di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** in tessuto di pura lana vergine regolare ed uniforme, esente da

qualsiasi difetto ed imperfezione realizzato con tessuto avente le stesse caratteristiche della giacca

- Modello classico, a tubino con chiusura centro dietro.
- Il davanti, in pezzo unico, presenta due pinces di idonea lunghezza
- Il dietro è composto da due parti .
- Chiusura con cerniera centrale
- Spacco centro dietro sovrapposto con due pinces che modellano il bacino.
- Cintura in vita alta circa cm 3 rinforzata realizzata nello stesso tessuto del capo e profilata.
- foderata interamente in acetato 65% viscosa 35% colore nero.
- Gonna rifinita con orlo nella misura del dipendente

- Le cuciture devono essere eseguite a regola d'arte, tali da permettere una maggiore elasticità e libertà di movimento. Le cuciture del centro dietro, essendo in parte sottoposta a maggiore sforzo deve essere eseguita con due cuciture a catenella per avere maggiori garanzie di resistenza
- I rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e della fodera devono essere programmati nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche del capo.

Specifiche tecniche del tessuto giacca e pantalone estivo uomo donna

| CARATTERISTICHE RICHIESTE | SPECIFICHE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione tessuto | Tela bistrech | |
| Armatura | tela | UNI 8099/80 |
| Peso al mtl. | 295/305 gr. | UNI 5114 |
| Peso al mq | 195/205 gr. | UNI EN 1212/99 |
| Composizione | 96% WV 4% EA | Legge 883/73 e s.m. |
| Finezza della lana | Micron 19,5 | UNI 5423-1964 |
| Titolo del filato | Ordito: 2/64000 trama 2/64000 | UNI 9275-88 METODO A |
| Riduzioni al cm | Ordito fili n.25/26- trama fili 23/24 | UNI EN 1049-2 1966 |
| Tipo tintura | Tops | |
| Solidità della tinta: | | |
| Pilling | 4/5 | UNI EN SO 12945-2 |
| Alla luce | 5 | UNI EN ISO 105-B02:2004 |
| Al sudore | 4 | UNI EN ISO 105-E04 2009 |
| Al lavaggio a secco | 4 / 5 | UNI EN ISO 105-D01:2010 |
| All'acqua | 4 | UNI 5157 |
| Allo sfregamento asciutto | 4 | UNI EN ISO 105-X12:2003 |
| Alla goccia d'acqua | 4 | UNI EN ISO105-E07:2010 |
| Alla stiratura | 5 | UNI 5152 |

Specifiche tecniche della fodera giacca invernale/estiva uomo donna

| Caratteristiche | Valori Richiesti | Norme Riferimento |
|---|---|--------------------------|
| Composizione | 100% VISCOSA | Legge 883/'73 e s.m.i. |
| Armatura | Saglia 2/1 | UNI 8099 |
| Peso | gr. 78 m ² ±5% | UNI EN 12127/99 |
| Titolo | Ordito dtex 81 ±5% Trama dtex 114 ±5% | UNI 9275 |
| Riduzioni | Fili cm. 45 ±1 Battute cm. 30±1 | UNI EN 1049-2/99 |
| Solidità alla luce | 4/5 | UNI EN ISO 105 B02 |
| Solidità al sudore acido e alcalino | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 E04/98 |
| Solidità al lavaggio a secco | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 D01/97 |
| Solidità colore all'acqua | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 E01/98 |
| Solidità alla goccia d'acqua | Dopo 2 minuti : 4 Dopo asciugamento: 4 | UNI EN ISO 105 E07/99 |
| Solidità allo stiro asciutto e umido | Degradazione 5 | UNI EN ISO 105 X-11 |
| Stabilità dimensionale lavaggio a secco | Variazione catena -0,8% Variazione trama -0,5% | |

Specifiche tecniche della ginocchiera pantalone invernale/estiva uomo donna

| | | |
|---|--------|-------------|
| Armatura | tela | UNI 8099/80 |
| Peso al mtl. Altezza tessuto cm.138/140 | gr. 76 | UNI 5114 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Composizione | 65% acetato 35%viscosa | Legge 883/73 e s.m. |
| Titolo del filato | Ordito dtex 84/ trama dtex 110 | UNI 9275-88 METODO A |
| Riduzioni al cm | Ordito fili n.42 trama fili 21 | UNI EN 1049-2 1966 |
| Tipo tintura | In pezza | |
| Percentuali di restringimento ammesse | Ordito 1,3% trama 0,8% | |

MAGLIONE ESTIVO MODELLO COLLO A “V” CON MANICHE

Il maglione di colore **blu notte (Pantone 19-4023 TCX Blue nights)** dovrà essere realizzato con:

- maglia rasata realizzata su macchine in finezza 12 ad un filo ;
- maniche a giro;
- collo tipo “V” rifinito con cordino a costa 1/1 applicato esclusivamente a rimaglio;
- fianchi e maniche cuciti con macchina tagliecuci con due fili di cotone e due di lana
- saldatura iniziale e finale con travetta;
- fondo maniche e fondo maglia realizzati in costina 1/1/ altezza cm.7;
- peso medio del capo finito taglia media 300 gr. caratteristiche tecniche del filato:
 - composizione: lana merinos 50% - acrilico 50%
 - finezza lana: 2/25000
 - colore blu
 - solidità colori: lavaggio TM 193: degrado $\frac{3}{4}$, scarico 4-3/4,
 - sfregamento a secco: TM 165 scarico $\frac{3}{4}$
 - luce TM5: 4

CAMICIA MANICA CORTA

In tessuto 100% cotone, composta da: un corpo, un colletto e due maniche.

La camicia estiva è composta da:

Il corpo costituito da due parti anteriori la cui parte destra deve presentare un doppio risvolto interno di circa mm.30.

Sulla parte sinistra deve essere eseguito un cannoncino esterno di circa mm.35 con due impunture a mm.7; sul quale sono praticate sei asole (esclusa quella del colletto) ad una distanza tale che la prima risulti a mm. 50 dell’attaccatura del listino.

Le asole devono essere equidistanti tra loro e in corrispondenza di queste sul lato destro a mm.15 dal bordo devono essere applicati solidamente sei bottoni (colletto a parte)

Sul petto, a sinistra e a destra sono applicati due taschini con cannoncino centrale, con angoli smussati e da pattina leggermente adesivata che chiude con asola e bottone .La parte posteriore del corpo deve essere sagomata alla linea delle spalle a cui deve essere

applicato un doppio carrè con impuntura a filo sia nella parte posteriore sia nella parte di unione con il davanti.

L'insieme delle parti costituenti il corpo della camicia devono risultare pari al fondo e rifinite con orlo alto mm.5.

Il colletto deve essere costituito da due pezzi: una vela ed un listino, uniti da impuntura a macchina.

La vela composta da due strati di tessuto: quello esterno deve essere saldato in modo permanente con processo termico, quello interno composto da uno strato indeformabile di base e un rinforzo completo.

La vela presenta alle estremità due asole i cui due rispettivi bottoni sono applicati al corpo della camicia stessa. (botton down)

Le mezze maniche devono essere confezionate in un solo pezzo e terminare con un risvolto esterno alto mm.35 con impunture a mm.7 su ambo i lati e per tutta la circonferenza. formato da due strati di tessuto e da un interno indeformabile saldato con procedimento termico di coesione permanente allo strato esterno.

Le cuciture laterali di unione delle maniche e dei fianchi devono essere eseguite con macchina a due aghi a punto catenella ribadita.

I bottoni devono essere bianchi a quattro fori di prima scelta – lineato 16.

Al fondo della camicia nel quarto anteriore dx applicati due bottoni di ricambio dello stesso tipo usati per l'allacciatura della camicia.

Specifiche tecniche del tessuto

| CARATTERISTICHE RICHIESTE | SPECIFICHE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|--|---|---|
| Denominazione tessuto | Cotone 100% aspetto oxford | DPR 883/73 |
| Armatura | Tela colore celeste ordito bianco trama | UNI 8099/80 |
| Peso al mtl. | Gr.175 | |
| Peso al mq | gr. 116+ 5% | UNI EN ISO 12127 |
| Composizione | Cotone 100% | DPR 883/73 |
| Titolo del filato | Ordito: NE 50/1 – trama NE80/2 | UNI 4783 |
| Riduzioni al cm | Ordito fili n.55/2 - trama fili n.30+/- 2 | UNI EN 1049 |
| Variazioni al lavaggio 60° | Ordito +/- 2% – trama +/-2% | UNI 8639 |
| Solidità della tinta: | | |
| Alla luce artificiale | 5 / 6 | UNI EN ISO 105B02 |
| Al sudore acido ed alcalino degradazione scarico | 4/5 | UNI EN ISO 105E04 UNI EN 20105 A02 A03 |
| | | |
| Allo sfregamento ad umido scarico | 5 | UNI EN ISO 105X12 |
| Allo sfregamento a secco scarico | 4 | UNI EN ISO 105X12 |
| Alla stiratura a umido degradazione | 5 | UNI EN ISO 105X12 |

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Alla stiratura a secco | 4 | UNI EN 20105 A03 |
|------------------------|---|------------------|

SI ALLEGANO AL CAPITOLATO TECNICO N. 10 FIGURINI